

Чек-листы в практике сестры-анестезистки.

Новоселова С.В., Тешева З.Б., Попова М.А.



История



ГКБ №60



ЦНИИГЭ





Количество коек и операционных





Количество пролеченных пациентов





Количество ставок в ОАР №1





Историческая справка

Чек-лист как инструмент изначально создан для обеспечения большей безопасности полётов. Причиной этому стал трагический случай 30 октября 1935 года, когда во время конкурсных испытаний Boeing-299 крушение потерпел перспективный по всем показателям военный самолет дальней признанный фаворит конкурса, получивший прозвище «Летающая уважительное крепость»



Определение



Чек - лист - это контрольный список дел или задач, который нужно выполнить или проверить. Это своего рода план действий.



Польза чек - листов

- Чек-лист не позволит забыть о главном. У любого человека есть ограничения по многозадачности, памяти и концентрации внимания. Чек-лист защищает от них, позволяя избежать ошибок даже в состоянии усталости, недостаточного сосредоточения или недосыпания.
- Список дает возможность не думать о мелочах. Это позволяет сконцентрироваться на более важных и сложных решениях, в том числе быстро переключить внимание и начать анализировать ситуацию, если произойдет что-либо незапланированное.



Польза чек - листов

- Чек-лист помогает поддерживать дисциплину. Используя чек-лист, можно четко и без отступлений следовать протоколу, не пропуская чего-то очевидного из-за невнимательности, расслабленности, недостаточной концентрации.
- Проверочный лист сокращает временные затраты. Когда список лежит перед глазами, можно быстро проверить себя по пунктам. Не придется тратить времени, пытаясь вспомнить, все ли было сделано.



Польза чек - листов

• Формирование командного духа.





Принципы составления

- Оформлять чек-лист желательно в виде таблицы.
- Первый столбец пункты чек-листа.
- Второй отметки о выполнении.
- Третий заметки и примечания, в которых при необходимости указываются возникшие проблемы и нюансы.



Принципы составления

• В дальнейшем они могут использоваться в качестве базы для составления нового списка, в котором будут учтены недостатки предыдущего.

• Нельзя объединять в один пункт несколько дел. Процесс следует разбить на отдельные задачи.



Больше - не всегда лучше

• Если чек-лист очень большой, то его эффективность снижается.

• Когда в списке дел более 20 пунктов, исполнителю может казаться, что работы много или она слишком трудная.



Больше - не всегда лучше

• Даже если медсестра знает, что сможет заполнить чек-лист, начать будет психологически сложно.

• Поэтому если в чек-листе много пунктов, лучше разбить его на несколько. Тогда сотруднику будет проще выполнять обозначенные задачи, а руководителю - проверять и анализировать результаты.



Стойка для трудной интубации



	Стойка тр	рудной интубации
П Н В П Л М	Полка ЭНДОТРАПХЕАЛЬНЫЕ ТРУБКИ	1.КЛИНКИ ДЛЯ ВИДЕО №3,4, D- blade 2.клинки с «поднимающимся кончиком» №3,4, тубус 3.клинок прямой №4,тубус 4.трубки эндотрахеальные №6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5.
	Полка НАДГОРТАННЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ	1.ларингеальные маски №3,4,5 2.ларингеальная маска интубирующая 3.трубка для интубирующей ларингеальной маски 4.направитель для трубки
	Полка ЛИЦЕВЫЕ М <i>АС</i> КИ	1.лицевые маски №3,4,5 2.воздуховоды
	Полка КОНИКОТОМИЯ	1.буж 2.трубки эндотрахеальные №6,5 - 2штуки 3.скальпели стерильные



Стойка для трудной интубации



	Стойка тр	рудной интубации
П Н В П Л М	Полка ЭНДОТРАПХЕАЛЬНЫЕ ТРУБКИ	1.КЛИНКИ ДЛЯ ВИДЕО №3,4, D- blade 2.клинки с «поднимающимся кончиком» №3,4, тубус 3.клинок прямой №4,тубус 4.трубки эндотрахеальные №6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5.
	Полка НАДГОРТАННЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ	1.ларингеальные маски №3,4,5 2.ларингеальная маска интубирующая 3.трубка для интубирующей ларингеальной маски 4.направитель для трубки
	Полка ЛИЦЕВЫЕ М <i>АС</i> КИ	1.лицевые маски №3,4,5 2.воздуховоды
	Полка КОНИКОТОМИЯ	1.буж 2.трубки эндотрахеальные №6,5 - 2штуки 3.скальпели стерильные



Проведение СЛР



ЧЕК - ЛИСТ СПИСОК ПРЕПАРАТОВ, РАСХО	
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕД	
НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
ПРЕПАРАТЫ	1= 4
 АДРЕНАЛИН 1МГ/мл - 1,0 мл/амп 	5 ампул (1 упаковка)
1. Кордарон 50 МГ/мл - 3,0 мл/амп	6 ампул (1 упаковка)
Расходные материалы	
А. ВЕНОЗНЫЙ ДО <i>С</i> ТУП	
1. катетер венозный 18-22G (зеленый,	3 штуки
розовый, синий).	
1. инфузионная система	3 штуки
1. шприц 5 мл	5 штук
1. шприц 10 мл	5 штук
1. NaCi 0.9%- 250 vk	2 флакона
1. спирт 70%	50 мл
1. салфетки марлевые (шарики)	1 упаковка
стерильные	
1. лейкопластырь	1упаковка
1. перчатки стерильные №7, №8	По 4 пары
1. жгут венозный	2 штуки
В. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОДИМОСТИ	,
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ	
1. мешок AMBU	1 штука
1. маска лицевая №4,№5	по 1 штуке
1. воздуховод №4,№5,	по 1 штуке
1. ларингеальная маска №3,№4	по 1 штуке
1. ларингоскоп №4	1 штука
1. трубка эндотрахеальная №6,№7,№8	по 1 штуке
1. проводник для эндотрахеальной трубки	2 штуки
- inposed in this side pareautines ipyons	
1. набор для коникостимии	
С. ОБОРУДОВАНИЕ	
1. дефибриллятор «ZOLL»	
1. пластинки для дефибриллятора	
1. ножницы	
1. скальпель	
1. тонометр	




Проведение СЛР



LIGIC BLACK COLORS TOPE AD A TOP DA GALO	
ЧЕК - ЛИСТ СПИСОК ПРЕПАРАТОВ, РАСХО	
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДІ	
НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
ПРЕПАРАТЫ	1
1 АДРЕНАЛИН 1МГ/мл - 1,0 мл/амп	5 ампул (1 упаковка)
1. Кордарон 50 МГ/мл - 3,0 мл/амп	6 ампул (1 упаковка)
Расходные материалы	
А. ВЕНОЗНЫЙ ДОСТУП	
1. катетер венозный 18-22G (зеленый,	3 штуки
розовый, синий).	
1. инфузионная система	3 штуки
1. шприц 5 мл	5 штук
1. шприц 10 мл	5 штук
1. NaCi 0.9%- 250 vk	2 флакона
1. спирт 70%	50 мл
1. салфетки марлевые (шарики)	1 упаковка
стерильные	
1. лейкопластырь	1упаковка
1. перчатки стерильные №7, №8	По 4 пары
1. жгут венозный	2 штуки
В. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОДИМОСТИ	
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ	
1. Memok AMBU	1 штука
1. маска лицевая №4,№5	по 1 штуке
1. воздуховод №4,№5,	по 1 штуке
1. ларингеальная маска №3,№4	по 1 штуке
1. ларингоскоп №4	1 штука
1. трубка эндотрахеальная №6,№7,№8	по 1 штуке
1. проводник для эндотрахеальной трубки	2 штуки
	,
1. набор для коникостимии	
С. ОБОРУДОВАНИЕ	•
1. дефибриллятор «ZOLL»	
1. пластинки для дефибриллятора	
1. ножницы	
1 скальпель	
1. тонометр	
<u> </u>	



Оснащение операционной





Чек-лист приема-сдачи операционной

Nº	Аппаратура и расходный материал	Кол -во	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Кабель А.Д	1																															
2	Манжета для измерения А.Д.	3																															
3	Кабель интерфейсный ЭКГ	1																															
4	Кабель ЭКГ с 5-ю отведениями	1																															
5	Кабель ЭКГ с 3-мя отведениями	1																															
6	Пульсоксиметр	1																															П
7	Температурный датчик	1																															
8	Температурный кабель	1																															
9	Инвазивный кабель раздвоитель	1																															
10	Инвазивный кабель	1																															
11	Кабель энтропийный	1																															
12	TOF 3 и 5 канальный	1+1																															
13	Манжета для промывания артерии	1																															
14	Тепловая пушка	1																															
15	Дозаторная стойка с 8-ю дозаторами	1																															
16	Аппарат наркозно- дыхательный с монитором+ отсос	1																															
17	Мешок «Амбу»	1																															П
18	Смена датчика																																
	СДАЛ																																
	ПРИНЯЛ																																



Чек-лист расходные материалы в наркозном аппарате

Наименование	Количество
Электроды	1 уп.
Фильтры	3 шт.
Кислородные катетеры	2 шт.
Воздуховоды	2 шт.
«Гуси»	2 шт.
Аспирационный катетер	3 шт.
Зонды (разные размеры)	3 шт.
Шприц Жане	1 шт.
Мешок дренажный	2 шт.
(мочеприемник)	3 шт.
Маски лицевые № 3,4,5	по 1 шт.



Чек-лист оснащение стола анестезистки





LIANDALINE TRETARATA	KORMEATO
НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА	КОЛИЧЕСТВО
Добутамин	1 уп.
Преднизолон	5 уп.
Дексаметазон	1 уп.
Эбрантил	1 уп.
Бревиблок	1 фл.
Нитроглицерин	2 амп.
Норадреналин	2 амп.
Адреналин	1 уп.
Атропин	1 уп.
Допмин	1 уп.
Супрастин	1 уп.
Метоклопрамид	1 уп.
Кетопрофен	1 уп.
Пропофол	1 уп.
Листенон	1 уп.
Нимбекс	1 уп.
MgSO -	1 уп.
KCI 4%	1 уп.
Кордарон	1 уп.
Эуфиллин	1 уп.
Са глюконат	1 уп.
CaCl	1 уп.
Глюкоза 40%	1 уп.
Кофеин	1 yn.
Анальгин	1 уп.
Фуросемид	1 уп.
Прозерин	1 уп.
Гепарин	1 уп.
Этамзилат	1 уп.
Транексам	1 уп.
Антибиотики	3 фл.

Чек-лист оснащение стола анестезистки





Наименование	Количество
Шприцы 2,0 5,0 10,0 20,0 50,0	По 10 шт.
«линии»	10 шт.
«краники»	5 шт.
Миниспайки	5 шт.
Капельницы	10 шт.
Бранюли	по 10 шт.разного размера



Оснащение палаты реанимации





Чек-лист приема-сдачи палаты реанимации

_	***		1.	1.		1 -	1.	1-	10	1.0	140	1	140	1.40		4.5	146		10	140	20	24			24		100			20	20	
Наименование	Число	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	a	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<i>№</i> 1	Ps		\vdash		\vdash	\vdash	t	╁	+	1	 	 								 									\vdash			
МониторВ40	АД					\vdash														 												
624601615	T					†	T	T	T											t												
	ЭКГ					T																										
Nº 2	Ps					T	T		T																							
МониторВ40	АД																															
1060008381	T			T		T	T	1	T																							
	ЭКГ		\vdash			T	T	\top																								
№ 3	Ps					T			1																							
МониторВ650	АД					\vdash	T	T																								\Box
1060008376	Т					T		+	1							<u> </u>				 												
	ЭКГ		T			\vdash	T	T	T											<u> </u>												
Кабель инвазивн						T			1																							
мониторинга 1 ш		L	╙	_	<u> </u>	╙	╙	┺	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ											_												igsquare
Carestation	Engstrom																															
Пушка 1060008296																																
Аппарат ИВ Л Drager 14703323																																
Стойка перфуз -2 шт. 1060008436 106000	08458																															
Набор для интуба Orion -1, прямой и изог.кл1tim	л.Orion-1,																															
Подпись	Сдал																															
	Іринял																															



Проблемы внедрения чек-листов

- Внедрение чек-листов часто встречает сопротивление со стороны исполнителей. Но это стандартная ситуация, когда все новое встречается в «штыки».
- Пояснить, что чек-лист не принижает их опыт, профессионализм и компетенции, а наоборот освобождает мозг от рутинных действий, позволяя сконцентрироваться на более сложных или творческих задачах.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

